

## CURRICULUM VITAE

### INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom **MUELLER, JUDITH E.**  
Adresse EHESP site Paris Broussais  
8 rue Maria Helena Vieira da Silva  
75014 Paris  
Téléphone +33-(0)2.99.02.24.32  
Courrier électronique [judith.mueller\[at\]ehesp.fr](mailto:judith.mueller[at]ehesp.fr)  
Langues parlées, lues, écrites : allemand, anglais, français



### EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2011  
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE (EHESP), Rennes  
- Professeur en épidémiologie, Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques  
- Rattachement pour la recherche à l'INSTITUT PASTEUR, Unité de l'Epidémiologie des Maladies Emergentes  
- Directrice Adjointe du Réseau doctoral en santé publique  
([www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/reseau-doctoral/](http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/reseau-doctoral/))  
2002 - 2011  
AGENCE DE MEDECINE PREVENTIVE (AMP), Paris  
Médecin Epidémiologiste, Responsable du Programme de Recherche sur les Méningites et Pneumonies  
2000 – 2002  
GSF NATIONAL RESEARCH CENTER, Oberschleissheim / Allemagne  
Médecin Epidémiologiste  
1997 – 1998  
CHU KLINIKUM RECHTS DER ISAR, Munich / Allemagne  
Médecin (Arzt im Praktikum) en gynécologie et obstétrique

### EDUCATION ET FORMATION

2012  
Université de Pierre et Marie Curie (Paris 6), Paris  
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES  
2004 - 2008  
Université de Pierre et Marie Curie (Paris 6), Ecole Doctorale-393, Paris  
Epidémiologie / Santé publique et Sciences de l'information biomédicale  
DIPLOME DE DOCTEUR  
1999 - 2000  
Harvard School of Public Health, Boston, USA  
Public Health, Concentration : Méthodes quantitatives  
MASTER OF PUBLIC HEALTH  
1990 -1997, 2000  
Technische Universität München, Munich, Allemagne  
Médecine  
EXAMEN D'ETAT (MD), DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE (DR. MED.)

## PROJETS EN COURS

### **La protection indirecte vaccinale : quantifier sa valeur dans les populations française et allemande (VIP - Trade-off)**

Développement d'outil et pilote

Partenaire : Berlin School of Public Health, Charité, Berlin (Jacqueline Müller-Nordhorn)

### **Analyse spatio-temporelle et surveillance de maladies via l'analyse des ventes de médicaments spécifiques dans les pharmacies en France (Thèse Mathilde Pivette, ED420)**

Modélisation de données

Partenaires : MAP 5, Paris 5 (directeur de thèse : Avner Bar-Hen) et Celtipharm

### **Effectivité comparative des schémas vaccinaux infantiles DTC**

Revue systématique et méta-analyse

Partenaires : Centre Muraz, Institut Pasteur (Nicole Guiso), OMS (Genève)

### **Persistance de la séroprévalence en population générale après l'introduction de MenAfriVac® au Burkina Faso, 2011-2015**

Série d'enquêtes de séroprévalence et modélisation

Partenaires : Centre Muraz, Agence de Médecine Préventive, Public Health England (Ray Borrow), University of Cambridge (Caroline Trotter)

### **Facteurs de risque sanitaires, socio-économiques et environnementaux pour la survenue des épidémies de méningite au Niger (Thèse Halima Maïnassara, ED393)**

Modélisation de données de surveillance, socio-démographiques et de météorologie

Partenaires : CERMES Niger, UEME Institut Pasteur

### **Dynamique et facteurs de risque de la survenue de foyers épidémiques de méningite de 2004 à 2011 au Burkina Faso**

Collecte et modélisation de données de surveillance, climatologiques et socio-démographiques

Partenaires : Ministère de la santé du Burkina Faso, Agence de Médecine Préventive, Université de Dijon (Nadège Martiny)

### **Modélisation des méningites et pneumonies bactériennes dans la Ceinture africaine de la méningite, en vue de vaccinations préventives (Thèse Thibaut Koutangni, ED393)**

Modélisation de données épidémiologiques et modèles compartimentaux

Co-direction : Pascal Crépey (EHESP)

## SELECTION DE PUBLICATIONS

1. Koutangni T, Maïnassara HB, **Mueller JE**. Incidence, carriage and case-carrier ratios for meningococcal meningitis in the African meningitis belt: a systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE* *accepted*
2. **Mueller JE**, Kitar S, Bloch MA. Le Réseau doctoral en santé publique. *Cahiers de fonction publique* 2014; 348:70-3.
3. Pivette M, **Mueller JE**, Crépey P, Bar-Hen A. Drug sales data analysis for outbreak detection of infectious diseases: a systematic literature review. *BMC Infect Dis* 2014; 14:604.
4. Paireau J, Maïnassara HB, Jusot JF, Collard JM, Idi I, Moulia-Pelat JP, **Mueller JE**, Fontanet A. Spatio-temporal factors associated with meningococcal meningitis annual incidence at the health centre level in Niger, 2004–2010. *PLoS Negl Trop Dis* 2014; 8:e2899.
5. Pivette M, **Mueller JE**, Crépey P, Bar-Hen A. Surveillance of gastrointestinal disease in France using drug sales data. *Epidemics* 2014; 8:1-8.
6. Comboroure JC, **Mueller JE**. Perception de la vaccination et rôle du pharmacien d'officine: une enquête auprès des étudiants en dernière année de pharmacie en France. [Perception of vaccination and role of the pharmacist: a survey among final year pharmacy students in France.] *Ann Pharm Fr* 2014; 72:122-31.
7. Banke-Thomas AO, Kouraogo SF, Siribie A, Taddese HB, **Mueller JE**. Knowledge of obstetric fistula prevention amongst young women in urban and rural Burkina Faso: a cross-sectional study. *PLoS ONE* 2013; 8:e85921.
8. Yaro S, Njanpop-Lafourcade BM, Drabo A, Idohou RI, Kroman SS, Sanou O, Traoré Y, Sangaré L, Diabougou SP, Koeck JL, Borrow R, Gessner BD, **Mueller JE**. Anti-pneumococcal seroprevalence and pneumococcal carriage during a meningococcal epidemic in Burkina Faso, 2006. *J Infect Dis* 2014; 209:1241-50.
9. Xie O, Pollard AJ, **Mueller JE**, Norheim G. Emergence of serogroup X meningococcal disease in Africa: need for a vaccine. *Vaccine* 2013; 31 2852-61.
10. Trotter CL, Yaro S, Njanpop-Lafourcade BM, Drabo A, Kroman SS, Idohou RS, Sanou O, Bowen L, Findlow H, Diabougou S, Gessner BD, Borrow R, **Mueller JE**. Seroprevalence of bactericidal, specific IgG antibodies and incidence of meningitis due to group A *Neisseria meningitidis* by age in Burkina Faso 2008. *PLoS ONE* 2013. 8:e55486.
11. Dakar discussion group on priorities for research on epidemic meningococcal disease in Africa, Altmann D, Aseffa A, Bash M, Basta N, Borrow R, Broome C, Caugant D, Clark T, Collard JM, Djingarey M, Goldblatt D, Greenwood B, Griffiths U, Hajjeh R, Hassan-King M, Hugonnet S, Kimball AM, LaForce M, MacLennan C, Maiden MC, Manigart O, Mayer L, Messonnier N, Moisi J, Moore K, Moto DD, **Mueller J**, et al. Priorities for research on meningococcal disease and the impact of serogroup A vaccination in the African meningitis belt. *Vaccine* 2013; 31:1453-7.
12. **Mueller JE**. Conjugate vaccine introduction in the African meningitis belt: meeting surveillance objectives. *Trop Med Internat Health* 2013; 18:58-64.
13. **Mueller JE**. Yaro S, Ouédraogo MS, Levina N, Njanpop-Lafourcade BM, Tall H, Idohou RS, Sanou O, Kroman SS, Drabo A, Nacro B, Millogo A, van der Linden M, Gessner BD. Pneumococci in the African meningitis belt: meningitis incidence and carriage prevalence in children and adults. *PLoS ONE* 2012; 7:e52464
14. Tall H, Hugonnet S, Donnen P, Dramaix-Wilmet M, Kambou L, Drabo F, **Mueller JE**. Definition and characterization of localized meningitis epidemics in Burkina Faso. *BMC Infect Dis* 2012; e12:2.
15. **Mueller JE**, Yaro S, Njanpop-Lafourcade BM, Drabo A, Idohou RS, Kroman SS, Sanou O, Diabougou S, Traoré Y, Sangaré L, Borrow R, Gessner BD. Study of a localized meningococcal meningitis epidemic in Burkina Faso: incidence, carriage and immunity. *J Infect Dis* 2011; 204:1787-95.
16. Delrieu I, Yaro S, Tamekloé TAS, Njanpop-Lafourcade BM, Tall H, Jaillard P, Ouedraogo MS, Badziklou K, Sanou O, Drabo A, Gessner BD, Kambou JL, **Mueller JE**. Emergence of epidemic *Neisseria meningitidis* serogroup X meningitis in Togo and Burkina Faso. *PLoS ONE* 2011; 6:e19513.
17. **Mueller JE**, Gessner BD. A hypothetical model for meningococcal meningitis in the African meningitis belt. *Int J Infect Dis* 2010; 15:e553-9.
18. Gessner BD, **Mueller JE**, Yaro S. African meningitis belt pneumococcal disease epidemiology indicates a need for an effective serotype 1 containing vaccine, including for older children and adults. *BMC Infect*

*Dis* 2010; 10:22.

19. Njanpop Lafourcade BM, Sanou O, van der Linden M, Levina N, Karanfil M, Yaro S, Tamekloe TA, **Mueller JE**. Serotyping pneumococcal meningitis cases in the African meningitis belt using multiplex PCR on cerebrospinal fluid. *J Clin Microbiol* 2010; 48:612-4.
20. **Mueller JE**, Bessaud M, Huang QS, Martinez LC, Barril PA, Morel V, Balanant J, Bocacao J, Hewitt J, Gessner BD, Delpeyroux F, Nates SV. Environmental poliovirus surveillance during OPV and IPV use in Córdoba Province, Argentina. *Appl Environ Microbiol* 2009; 75:1395-401.
21. **Mueller JE**, Yaro S, Madec Y, Somda PK, Idohou RS, Njanpop Lafourcade BM, Drabo A, Tarnagda Z, Sangaré L, Traoré Y, Fontanet A, Gessner BD. Association of respiratory tract infection symptoms and air humidity with meningococcal carriage in Burkina Faso. *Trop Med Int Health* 2008; 13:1543-52.
22. **Mueller JE**, Sangaré L, Njanpop-Lafourcade BM, Tarnagda Z, Traoré Y, Yaro S, Borrow R, Gessner BD, Nicolas P. Molecular characteristics and epidemiology of meningococcal carriage, Burkina Faso, 2003. *Emerging Infect Dis* 2007; 13:847-54.
23. **Mueller JE**, Borrow R, Gessner BD. Meningococcal serogroup W135 in the African meningitis belt: epidemiology, immunity and vaccines. *Expert Rev Vaccines* 2006; 5(3).
24. **Mueller JE**, Yaro S, Traoré Y, Sangaré L, Tarnagda Z, Njanpop-Lafourcade BM, Borrow R, Gessner BD. *Neisseria meningitidis* serogroup W135 and A: carriage and immunity in Burkina Faso, 2003. *J Infect Dis* 2006; 193:812-20.
25. **Mueller JE**, Frye C, Brasche S, Heinrich J. Association of hormone replacement therapy with bronchial hyper-responsiveness. *Respiratory Med* 2003; 97:990-2.
26. **Mueller JE**, Döring A, Heier M, Löwel H. Prevalence and determinants of hormone replacement therapy in German women 1984-1995. *Maturitas* 2002; 43:95-104.
27. Barrett-Connor E, **Mueller JE**, von Mühlen DG, Laughlin GA, Schneider DL, Sartoris DJ. Low levels of estradiol are associated with vertebral fractures in older men, but not women: the Rancho Bernardo Study. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85:219-223.